

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ETKİ ŞEKLİ: UNIPIC, dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. UNIPIC'e hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ürünün etkileri bir ile üç hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmanın ardından ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağışlar etkilemez. Ürünün formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener), metabolizmayı teşvik ederek ürünün buğday üzerindeki selektivitesini artırır.

Bitki Tahammülü: Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

Kısıtlama: UNIPIC'in buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.

Münavebe Esnekliği: UNIPIC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yox denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: UNIPIC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için UNIPIC'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez.



EMÜLSİYE OLABİLEN KONSANTRE (EC)

GRUBU	A,1	HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

240 g/l Clodinafop-propargyl + 60 g/l Cloquintocet-mexyl (safener)

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Gıda ve yemleri bitki koruma ürünüyle bulaştırmayınız.
- Ürünü, orijinal ambalajlarında, kapalı olarak, yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, iyi havalandırılan, güneşten ve rutubetten uzakta muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU: Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI: Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA

UPL LIMITED

Uniphos House, Madhu Park, 11th Road
Khar (W), Mumbai- 400 052, HİNDİSTAN

ÜRETİCİ FİRMA (ÜRETİM YERİ)

UPL LIMITED

Plot No 3101/02, G.I.D.C. Ankleswar
Gujarat, HİNDİSTAN – 393 002

RUHSAT SAHİBİ FİRMA

UPL ZİRAAT VE KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Adalet Mah. Manas Blv. No: 47 B/3107 Bayraklı, İZMİR

Tel: +90 232 446 57 89-90

Faks: +90 232 489 04 82

UPL ZİRAAT
ve KİMYA SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
Adalet Mah. Manas Bulv. No:47B/3107
Bayraklı/İZMİR Hasat Tesis V.D. 206 026 4341
Tel: 0232 446 57 89-90 Faks: 0232 489 04 82
Mersis No: 02060264

MEHMET BAŞER
RUHSATLANDIRMA MÜDÜRÜ

06 Ağustos 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Ümit Uğur BAŞER
Daire Başkanı V.

39